

**הנדון: מכרז פומבי מס' 26/24 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת על ידי משאיות דחס ומנוף משטח שיפוט המועצה האזורית**

**תמר**

- להלן תשובות לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל המועצה ביחס להוראות המכרז שבנדון.
- על המשתתפים במכרז לצרף להצעתם מסמך זה וכן כל מסמך אחר שהוציאה ו/או תוציא המועצה בעניין המכרז שבנדון, כשהם חתומים על ידי

מס"ד	עמוד	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובת המועצה
1.	3	1.5,1.6,1.7	נציין, כי בסעיף זה נאמר, כי משאיות הדחס נדרשות במנגנון "פושר" ("פושר: הננו מתקן הרמת גלגלים למניעת שחיקת צמיגים), המנגנון מותקן במשאית מסוג דחס 26 טון ולא במשאית מסוג 32 טון. לכן, מבוקש להבהיר, כי כוונתכם בדרישה משאית "פושר", הנה למנגנון הדחיסה בארגז דחס המשאית.	הכוונה למנגנון הדחיסה בארגז דחס המשאית.
2.	4	3.8.2	בסעיף זה נאמר, כי עלות התקנת מע' בקרה וניטור, תהיה באופן היחסי, סך 70% על חשבון הקבלן וסך 30% על חשבון הרשות, עד סך 237 אל"ח כולל מע"מ. מבוקש, כי עלות רכישת והתקנת המערכת תחול באופן מלא על הרשות והבעלות על המערכת תהיה של הרשות.	הבקשה נדחית.
3.	4	3.8.2	נציין, כי ישנם עוד ספקי מערכות טכנולוגיות, דומות ושוות ערך. לכן, מבוקש, כי תינתן אפשרות לקבלן לספק גם מערכת מדגם דומה שוות ערך.	ראו הבהרה מספר 1 אשר פורסמה בתאריך 17.12.2024
4.	6	9.2 ו-9.3	בסעיף הנ"ל נאמר, כי הקבלן נדרש להציג 3 שנות ניסיון במועצה מקומית ובמועצה אזורית. נציין, כי בסעיפים הנ"ל, לא פורטו טווח השנים שמתוכן נדרשו המציעים להציג את ניסיונם. לכן, מבוקש להבהיר, כי מהן אותן השנים שמתוכן ניתן להציג ניסיון של 3 שנים.	אין הגבלה על השנים כל עוד ניתן השירות בהתאם לתנאי הסעיף הרלוונטי.
5.	6	9.2	נבקש לשנות את הסעיף מתן שירותים בביצוע יום יומי של איסוף אשפה ופסולת ביתית כולל גזם בהיקף של 2,500 טון לחודש או לחילופין לשנה: 30,000 טון ברשות מקומית אחת – לפחות לשנתיים האחרונות.	הבקשה נדחית.
6.	9	24	מה הכוונה לשני העתקים לא כרוכים?	כמשמעו, יש להגיש את כלל דפי המכרז כחבילה.

מקור+ העתק.	באיזה אופן כן מבקשת המועצה להגיש את המכרז? בנוסף, נתבקש המציע להגיש שני העתקים של המכרז אך לא צוין האם הם צריכים שניהם להיות מקור או מקור + העתק (מעבר להגשת על דיסק און קי)			
בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951	תוספת 15% לעבודה בימי שבתון מבוקש, כי התוספת שתשולם לקבלן בימי שבתון תהיה לפי חוק.	36	13	7.
ראה תשובה שאלה מס' 7.	"ימי שבתון תוספת של 15% על התעריף המוצע" – מהי ההגדרה של ימי שבתון ?? האם ימי שבת וחג הינם נכללים בהגדרה זו ? במידה וכן – יש לתת לכך ביטוי כספי של לפחות 30% ולא של 15% כפי שנכתב.		13	8.
הבקשה נדחית.	לאור הנתונים של הרכבים מבוקשים מבקשים זמן התארגנות של 6 חודשים לפחות, כי אורך זמן להביא רכבים חדשים	38	14	9.
הבקשה נדחית.	בסעיף זה, פורטו כמויות כלי אצירה הנדרשים לרכישה על חשבון הקבלן. נציין, כי מדובר באספקת ציוד שנאמד בעלויות של מאות אלפי ₪. לכן, מבוקש, כי כלי אצירה יירכשו על חשבון הרשות ויישארו בבעלותה, וכלי אצירה שיסופקו ע"י הקבלן יישארו בבעלותו בסיום תקופת ההתקשרות.	5.31 5.3.5	15	10.
הבקשה נדחית.	המציע מתבקש בהתאם לסעיף 9.3 (תנאי סף) "לפרט את ניסיונו בשלוש שנים באיסוף ופינוי של אשפה ופסולת לסוגיה לרבות גזם, גושית ופסולת בנין ממועצה אזורית אחת לפחות ללא תלות בהיקף פינוי האשפה". מבוקש, כי יתאפשר למציע לפרט ניסיון גם ברשות מקומית כפי שנתבקש בסעיף 9.2 ו 10.1 (תנאי סף) ולא רק במועצה אזורית.		20	11.
הבקשה נדחית.	בסעיף זה נאמר, כי המשאית האשפה, תאסוף בסבב ממועצה אזורית תמר כמות בסך 10 טון / סבב פינוי- במ.א תמר ו- מ.א ערבה תיכונה תאסוף כמות בסך 12 טון / סבב פינוי. היות והדרישה אינה רלוונטית למכרז, מבוקש, לבטל סעיף זה.	סעיף 7.11	21	12.
הבקשה נדחית.	נבקש לשנות את נוסח הנספח או לאפשר להוסיף במלל בכל שנה ושנה משנות ההצהרה, כי סכום ההכנסות אינו נמוך מ 10,500,000 ₪, וזאת, על מנת שלא להצהיר על גובה המחזור הכללי של המציע בכל שנה ושנה.	נספח ב' לנספח 2- אישור רו"ח על מחזור הכנסות	21	13.
המחיר אינו כולל מע"מ.	בסעיף זה, נאמר, כי המחיר עבור י"ע דחס, סך 5504 ₪. נציין, כי לא נרשם, שהמחיר הנ"ל אינו כולל מע"מ. לכן מבוקש להבהיר, כי המחיר סך 5,504 ₪ י"ע, אינו כולל מע"מ.	סעיף א'	22	14.
הבקשה נדחית.	למה הקבלן צריך לשאת בעלות של 300,000 ₪ או יותר לרכישת מערכת בקרה? נבקש לבטל סעיף זה.	1.12.2 מפרט טכני	5	15.

16.	6	1.12.3 מפרט טכני	רכישת 240 כלי אצירה, על חשבון מי רוכשים את כלי האצירה? למה הקבלן צריך לממן רכישה זו, נבקש לבטל סעיף זה.	הבקשה נדחית.
17.	15	5.6 מפרט טכני	איך הקבלן יודע את מצב כלי האצירה? למה הקבלן צריך לשאת בכל תיקון של כלי אצירה? אין אפשרות לקבלן להעריך את הסכומים לתיקון כלי האצירה. ומה קורה אם ישנו וונדליזם מתמשך? איך הקבלן יוכל לתמחר עלות זו? נבקש לבטל סעיף זה.	הבקשה נדחית.
18.	15	5.7-5.8 מפרט טכני	צמצום- איך הקבלן יעשה חשבון להגשת המכרז אם אינו יודע איזה כלי רכב יעבדו לאורך כל חיי המכרז, הרי הקבלן מתמחר כלים יקרים מאוד מתוך חישוב שיהיה לו החזר עבור השקעת ההון. נבקש לבטל דרישת צמצום אשר נוגע לכלי רכב, לחילופין לתת פיצוי לקבלן בגין צמצום העבודה	הבקשה נדחית.
19.	26	9.7 מפרט טכני	בסעיף זה נאמר, כי משאית המנוף תאסוף 5 טון גזם/ גושית בסבב פינוי. היות והדרישה אינה רלוונטית למכרז, מבוקש, לבטל סעיף זה.	הבקשה נדחית.
20.	26	9.7 מפרט טכני	מבוקש לספק 2 סבבים, וכל סבב יביא 5 טון, נבקש לבטל דרישה זו, מתוך הנחה ברורה שהקבלן יאסוף את כל הערימות, בנוסף נציין שמניסיונו אין מצב לאסוף 5 טונות באיסוף גזם, לגזם יש נפח ענק, אבל פחות משקל.	הבקשה נדחית.
21.	26	10.1 סעיף	<u>מפרט טכני, פיני מכולה באמצעות משאית רמ- סע</u> ציין, כי ביום עבודה משאית רמ סע, פינוי מכולה אחת אינה מצדיקה כלכלית הפעלתה של משאית. לכן, מבוקש, כי סך כמות הפינויים בי"ע של משאית רמ- סע לא תפחת מסך 3 פינויים.	הבקשה נדחית.
22.	27	7.11	לפי סעיף זה יש לבצע 2 סבבים של פינוי אשפה של 10 טון נטו כל סיבוב וכן 12 טון לסבב ערבה התיכונה, אם כל הפחים מפונים או שאין אשפה שמגיעה לכמות הטונות האמורה בסעיף ??? מה יעשה הקבלן?? למה צריך 2 סבבים? נבקש לבטל את הדרישה לכמות טון לסבב, מתוך הנחה ברורה שהקבלן מפנה את כל הפחים (נציין שיש גם מערכת ניטור בפחי האשפה). נציין שהקבלן אינו שולט בכמויות האשפה שישנה במועצה	הבקשה נדחית.
23.	28	11.1 סעיף	נציין, כי לצורך ביצוע שטיפת כלי אצירה, נדרש להפעיל טנדר, צוות עובדים. לכן, מבוקש, כי בעבור שטיפת כלי האצירה תשולם לקבלן תמורה נפרדת ממחיר יום עבודה משאית בסך _____ י"ע לפחות.	הבקשה נדחית.
24.	31	סעיף 12.1.9	בסעיף זה נאמר, כי קבלן יידרש בהעסקת מנהל עבודה. להסרת ספק מבוקש להבהיר, כי לקבלן תשולם תמורה, סך 1650 ₪ / י"ע מנהל עבודה	לקבלן תשולם תמורה, סך 1650 ₪ ליום עבודה עבור מנהל עבודה.
25.	33	13.1 סעיף	<u>מפרט טכני, התקנת פלאח על כלי האצירה</u> נציין, כי מערכת הניטור, מצוידת במצלמה חכמה AI אשר תפקידה לבצע מעקב אחר הנפות כלי האצירה. לכן, לא ברורה הדרישה הנוספת המורה להתקין פלאח/ מדבקה ייעודית על כלי האצירה.	הבקשה נדחית. מצלמת AI מבצעת מעקב חכם אחר פעילות המשאית.

<p>התקנת פלאח, בחלק מכלי האצירה בלבד, מאפשר מעקב חכם אחר פינוי הכלי ללא תלות במשאית. התקנת הפלאח תחויב בחלק קטן מכלי האצירה.</p>	<p>לפיכך, מבוקש לבטל דרישה זו.</p>			
<p>הבקשה מתקבלת.</p>	<p><u>מפרט טכני, התקנת מע' ניטור ובקרה על טנדר שטיפה</u> בסעיף זה נאמר, כי יש להתקין את המערכת ניטור גם על טנדר השטיפה. נציין, כי לא ברורה הדרישה להתקנת מע' יקרה שכזו על טנדר שעובד רק פעמיים בחודש. לכן, מבוקש לבטל דרישה זו.</p>	<p>סעיף 13.12</p>	<p>33</p>	<p>.26</p>
<p>1.סה"כ אומדן עלות המערכת כולל מע"מ 790 אלש"ח. מתוך זה 30% מועצה – 236.9 אלש"ח כולל מע"מ. ו- 70% קבלן – 552.9 אלש"ח כולל מע"מ. 2. נלקח בחשבון מע"מ עדכני 18% 3. הבקשה נדחית.</p>	<p>כפי שרשמנו לעיל מבקשים לבטל את הדרישה לרכישת מערכת בקרה, בכל מקרה נבקש התייחסותכם: 1. רשום עלות מוערכת של 790, אלש"ח, מאידך 468+237, אינו מביא לתוצאה של 790. 2. בנוסף המחיר כולל מע"מ, שימו לב שהמע"מ עולה ל 18% נא הבהרתכם. 3. נבקש לבטל בכלל סעיף של דרישת הקבלן למערכות בקרה. בקשותיכם לרכישת כלי אצירה ומערכת בקרה מעבירים את המכרז להפסד, עוד לפני הגשת התמחור.</p>	<p>3.9.2</p>	<p>34</p>	<p>.27</p>
<p>הבקשה מתקבלת.</p>	<p><u>עגלה נגררת</u> בסעיף זה, נאמר, כי הזוכה במכרז יהיה להציג בפני מועצה עד 14 יום לאחר הודעת זכייתו, כי ברשותו... <u>"עגלה נגררת בעלת קושר נסיעה של מיכל מים 1 קוב"</u>. מבוקש להבהיר, כי משקל מערכת השטיפה (מיכל מים, צנרת, מנוע, ועוד..) לא יעלה על משקל העגלה הנגררת המותרת בחוק.</p>	<p>סעיף 38</p>	<p>14</p>	<p>.28</p>
<p>כלל המחירים בהסכם, לרבות המחירים אופציונליים צמוד למדד המחירים לצרכן החל מהחודש ה- 13!</p>	<p>תמורה- חסר מנגנון הצמדה לתמורה, הרי מדובר בחוזה לטווח ארוך, לכן נבקש הצמדה לשכר הממוצע במשק, הצמדה למדד המחירים לצרכן, מדד הדלק וכדו' הרי ברור לנו שהעלויות עולות בהתאם ולכן יש להצמיד את כלל המחירים בהסכם, לרבות המחירים אופציונליים, ע"י מדד משולב כזה או אחר.</p>	<p>8</p>	<p>38</p>	<p>.29</p>
<p>הבקשה נדחית.</p>	<p><u>רכישת טמוני קרקע ע"ח הקבלן סך 30 אלש"ח.</u> נציין, כי כיום לא ניתן לרכוש טמונים מסוג "שקיות", וכי הטמונים המשווקים הם מסוג "שרוול". לכן, מבוקש לעדכן את המחירון לפי עלות טמון מסוג "שרוול", סך 36 אלש"ח.</p>	<p>סעיף 8.2</p>	<p>39</p>	<p>.30</p>

	כמו כן מבוקש, כי קבלת אישור להתקנת הטמון יהיה באחריות הרשות.			
במידה והקבלן יוכל להוכיח כי הוונדליזם אינו כתוצאה מעבודתו אזי הבקשה תתקבל בהתאם.	<u>מפרט טכני, תחזוקה שוטפת</u> מבוקש, כי במקרה ונדליזם או נזק לכלי האצירה שלא נגרמו מעבודתו של הקבלן, עלות החלפת כלי האצירה תחול על הרשות.	סעיף 19	41	.31
כאמור, נרשם והובהר בסיור קבלנים שיבוצע סקר על ידי המועצה והנתונים יועברו בהתאם לקבלן הזוכה.	<u>מפרט טכני, מצבת כלי אצירה ירוקים</u> ברצוני לציין, כי מניסיוננו בעבודה במועצה, כמות העגלות 770-1100 ליטר ומכולות היפוך לדחס 4-8 קוב המוצבות כיום במועצה אינו תואם את הרשום בטבלה. לכן, מבוקש, לעדכן את מצבת כלי האצירה.	סעיף 19.9	42	.32
הבקשה מתקבלת.	<u>אישור ביטוחי- קוד 339</u> בטבלת הכיסויים הנוספים במסגרת ביטוח צד ג' נדרש כיסוי לפי קוד 339. מבדיקה עם חברת הביטוח עלה שקוד זה דן בהרחבת הכיסוי הביטוח בפוליסה לסיכון סייבר. נציין, כי דרישה לקוד זה אינה תואמת את אופי מתן השירותים. לכן, מבוקש, לבטל את הדרישה לקוד 339 מאישור הביטוח.	נספח א'1	49	.33
הבקשה מתקבלת.	בסעיפים הנ"ל, נאמר, כי הקבלן נדרש לביצוע עבודתו להציג טנדרים מסוג " 2X4 2000 סמ"ק". מבוקש להבהיר, כי ניתן יהיה שהקבלן יציג טנדרים לפחות שווה ערך לדרישות הרשומות בסעיפים הנ"ל.	סעיף 22.4.4 טנדר מנהל עבודה	54	.34
הבקשה מתקבלת.	כחלק מהגשת ההצעה נדרשים המציעים למלא את מסמך 11 (תצהיר בדבר העדר זיקה לנבחר או עובד מועצה והיעדר ניגוד עניינים). מאחר והמציע הינו תאגיד מבוקש להבהיר, כי אחד מבעלי זכות החתימה בתאגיד יאשר את התצהיר.	סעיף 6 טנדר שטיפה	16	.35
הבקשה נדחית.	<u>מפרט טכני, פיצויים מוסכמים</u> מבוקש, כי טרם הטלת קנס על הקבלן, תישלח הודעה בכתב ומראש, ולקבלן תיתן אפשרות לתיקון הליקוי.	סעיף 22.5	55	.36
נדרש להציג לאחר הזכיה.	<u>נספח- רשימת כלי רכב</u> בנספח זה, נדרש הקבלן למלא את טבלת הרכבים והציוד. נציין, כי ניתן להבין מסעיף זה, שנדרש בהגשת המכרז לצרף רישיונות, ביטוחים, נספחי מוביל. למען הזהירות, מבוקש להבהיר, כי האם הקבלן נדרש בשלב הגשת המכרז, למלא את ההנחיות הרשומות בנספח 7, ולהציג רישיונות רכבים, ביטוחים, נספחי מוביל.	סעיף 22.8	64	.37

הכוונה ל32 טון.	רשימת כלי רכב, משאית דחס 36 טון לטמון נציין, כי במפרט הטכני התבקשו להציג רכב דחס טמון במשקל 32 טון, ובנספח 7 הדרישה המבוקשת היא להצגת רכב במשקל 36 טון. נציין, כי לדעתנו הדרישה לרכב טמון במשקל 36 טון מקורה בטעות סופר. לכן, מבוקש להבהיר, כי הדרישה מתייחסת לרכב ייעודי טמון קרקע במשקל 32 טון.	סעיף 22 מפרט טכני נספח 7	64	.38
הבקשה נדחית.	חברתנו מעסיקה כ-1500 עובדי ניקיון במקומות ורשויות גילות חברתנו: פינני אשפה ופסולת / איסוף קרטונים ע"י משאיות ייעודיות / ניקיון וטיאוט רחובות ושטחים פתוחים. חברתנו עובדת בעיריית ירושלים מזה מספר שנים ומפנה גזם וכו'. חברתנו מפנה כ-100 טון בממוצע בלילה באזורים ושכונות בירושלים: קרי: כ-2,500 טון בממוצע לחודש. ברשות חברתנו כ-16 משאיות דחס / מנוף / מדגמים שונים וכן כלי צמיה ורכבים לניקוי מתחמים פתוחים. אנו יודעים ומסוגלים לבצע את העבודה נשוא מכרז זה הן מבחינה תפעולית והן מבחינה פיננסית. אנו פונים אליכם על מנת לשנות את תנאי הסף של המכרז, כך שתורחב התחרות במסגרתו. חברתנו עובדת בשלוש שכונות גדולות בירושלים המזרחית: שועפט – כ-75,000 תושבים, כפר עקב קלנדיה – כ-100,000 תושבים, שכונת עיסוויה – כ-20,000 תושבים; משמע כי מדובר על מעל 180,000 תושבים בסך כולל ופינוי של כ-100 טון בכל לילה מזה כ-4 שנים.		כללי	.39

#### דגשים להגשת המכרז:

1. ההצעה במלואה (כולל נספחים) תוגש בשני העתקים לא כרוכים וכן על גבי מדיה דיגיטלית (דיסק און קי).
2. יש לצרף להצעה את טופס האישור על קיום ביטוחים (**נספח א' לחוזה**) כשהוא חתום בשוליו על ידי המציע **בלבד** (לאחר שוידא עם חברת הביטוח שלו כי הטופס מקובל עליה), **ללא כל מחיקות, שינויים או הסתייגויות**.
3. הוראות מלאות בנוגע לאופן הגשת ההצעה ניתן למצוא במסמכי המכרז בפרק: "אופן הגשת ההצעות".

בברכה,  
יערית הרוש  
מנהלת רכש מכרזים והתקשרויות